

Les rendez-vous

cent
pour
cent
PRO
centaure®

DU
18 SEPT.
AU **1^{ER} DÉC.**

NOUVEAU

À partir de 1280 € ht

819 € ht

Le STM 165 2

CODE PROMO 504722

SÉRÉNITÉ

**Nouvelle gamme
plus de dimensions**

✚ **GAMME LA PLUS LARGE
DU MARCHÉ**

5 LONGUEURS DE PLANCHER

✚ **DIFFÉRENTES LONGUEURS**

1,35 M / 1,65 M / 2,00 M / 2,50 M / 3,00 M

✚ **BASE PLIANTE**

POUR LES LONGUEURS 1,35 ET 1,65 M

✚ **NOUVEAU LOOK**

PIÈCES DE SÉCURITÉ EN ORANGE
POUR UN REPÉRAGE FACILE

Décret 96-333

Norme
EN 131



T2 & T3

ECHELLES TRANSFORMABLES

À partir de 197 € ht
139 € ht
 La T2 2x7 barreaux

CODE PROMO 410207



T2 - 2 plans
 2 x 8 barreaux
 Position autostable

Décret 96-333

Norme EN 131

À partir de 343 € ht
249 € ht
 La T3 3x7 barreaux

CODE PROMO 410307



T3 - 3 plans
 3 x 8 barreaux
 Position autostable


Décret 96-333

Norme EN 131

79 € ht

LA PAIRE D'ATTACHE-ÉCHELLE

CODE PROMO 380395



Prix indicatif



Retrouvez la vidéo sur www.centaure.fr ou en flashant ce QRCode



- + Utilisation intensive et longue durée.**
 Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs.
- + Déploiement facile de l'échelle :**
 Blocage automatique et contrôle du bon enclenchement des positions.
- + Verrouillage des plans coulissants sécurisé**
 par un solide crochet aluminium muni d'un verrou.
- + Stabilité optimale**
 grâce aux pieds équipés de larges sabots antidérapants.

Toutes les possibilités T2 / T3



POSITION ÉCHELLE SIMPLE
 Plan de montée = plan évasé

POSITION AUTOSTABLE
 Plan de montée = plan le plus étroit

POSITION AUTOSTABLE
 Plan de montée = plan le plus étroit

POSITION EN DÉNIVELÉS
 Plan de montée = plan le plus étroit

T2

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	PRIX PROMO € HT
410207	T2 - 2 x 7 barreaux	2,20	3,60	139
410208	T2 - 2 x 8 barreaux	2,50	4,15	149
410209	T2 - 2 x 9 barreaux	2,75	4,45	179
410210	T2 - 2 x 10 barreaux	3,05	5,00	187

T3

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	PRIX PROMO € HT
410307	T3 - 3 x 7 barreaux	2,20	4,70	249
410308	T3 - 3 x 8 barreaux	2,50	5,30	265
410309	T3 - 3 x 9 barreaux	2,75	6,15	275
410310	T3 - 3 x 10 barreaux	3,05	6,95	349

À partir de ~~372~~ € ht

259 € ht

La C2 2x10 barreaux

CODE PROMO 414410

À partir de ~~873~~ € ht

509 € ht

La C3 3x10 barreaux

CODE PROMO 414610

79 € ht

LA PAIRE D'ATTACHE-ECHELLE

CODE PROMO 380395



+ Conçues pour une utilisation intensive.

Montants aluminium surdimensionnés.
Coulissement aisé et rigidité renforcée
grâce aux glissières ajustées aux profils.

+ Déploiement de l'échelle sécurisé

grâce au soutien renforcé des plans
par parachute acier.
Conçu pour résister à un effort de 400 kg.
Essai 5.9 de EN 131.

+ Grande stabilité.

Large patins articulés pour un ancrage au sol constant,
même sur sols irréguliers.



Prix indicatif

C2 - 2 plans
2 x 12 barreaux

Décret 96-333

Norme EN 131

C2

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	PRIX PROMO € HT
414410	C2 - 2 x 10 barreaux	3,00	4,95	259
414412	C2 - 2 x 12 barreaux	3,55	6,05	279
414414	C2 - 2 x 14 barreaux	4,10	6,90	299
414416	C2 - 2 x 16 barreaux	4,65	8,00	345

C3 - 3 plans
3 x 15 barreaux

Décret 96-333

Norme EN 131

C3

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	PRIX PROMO € HT
414610	C3 - 3 x 10 barreaux	3,00	6,90	509
414613	C3 - 3 x 13 barreaux	3,85	8,90	609
414615	C3 - 3 x 15 barreaux	4,40	10,55	769
414616	C3 - 3 x 16 barreaux	4,70	11,40	819

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE



MODÈLE DÉPOSÉ



MODÈLE DÉPOSÉ

- + Adapté au passage des WC.**
Dégagement arrière d'une hauteur de 510 mm*.
- + Outils et matériaux à portée de main :**
2 tablettes : peinture, pour recevoir un fût de 15l, et outillage, avec de nombreux logements, une règle graduée et 2 crochets intégrés.
- + Accès confortable.**
Par marches caillebotis largeur 100 mm assemblées par soudure manuelle.
- + Stabilité optimale.**
- + Mise en place facile et rangement rapide.**

Code	Produit	Haut.d'accès max (m)**	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
449203	Mister T 3 marches	2,70	H 1,47 x E 0,14 x L 0,57	179
449204	Mister T 4 marches	2,90	H 1,72 x E 0,14 x L 0,57	209
449205	Mister T 5 marches	3,10	H 1,96 x E 0,14 x L 0,57	235
449206	Mister T 6 marches	3,30	H 2,20 x E 0,14 x L 0,57	269

*Non inclus sur modèle 6 marches - **Plate-forme + 2 m
***Essai réalisé en conditions d'utilisation : les 4 pieds en appui, sur un sol en béton. Application d'une charge de 400 kg au niveau de la plate-forme.



Mister T / 5 marches

À partir de ~~252~~ € ht
179 € ht
Le Mister T 3 marches
CODE PROMO 449203



Décret 96-333

Norme EN 131

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

AVEC FINITIONS SUPRIEURES



BREVET



- + Très grande tablette double position.**
Rotative, pour un encombrement plié maîtrisé. Se remplace facilement, sans outil.
- + Stabilité et longévité maximales.**
L'assemblage marches/montants le plus performant du marché.
- + Articulations renforcées.**
- + Marches antidérapantes,**
largeur 85 mm.
- + Partie arrière barreaudée.**

Code	Produit	Haut.d'accès max (m)*	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
438204	MP 4 marches	2,90	H 1,75 x E 0,17 x L 0,55	115
438205	MP 5 marches	3,10	H 2,00 x E 0,17 x L 0,60	121
438206	MP 6 marches	3,30	H 2,25 x E 0,17 x L 0,63	149
438208	MP 8 marches	3,75	H 2,71 x E 0,17 x L 0,71	209

*Plate-forme + 2 m



MP / 5 marches

À partir de ~~157~~ € ht
115 € ht
Le MP 4 marches
CODE PROMO 438204



Décret 96-333

Norme EN 131



CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.

Testé à 350 kg.
Essai réalisé en conditions d'utilisation : les 4 pieds en appui, sur un sol en béton.
Application d'une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.

POUR DES PERFORMANCE DURABLES

AVEC DES ARTICULATIONS HAUTE RESISTANCE



- Stabilité et longévité maximales.**
L'assemblage marches/montants le plus performant du marché.
- Articulations haute résistance.**
- Grande et solide plate-forme aluminium :**
300 x 290 x 250 mm.
- Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage :**
grand appui à plat pour une stabilité optimale.



Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m) *	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
429203	EXPERT 54 - 3 marches	2,65	H 1,50 x E 0,17 x L 0,45	97
429204	EXPERT 54 - 4 marches	2,90	H 1,75 x E 0,17 x L 0,55	99
429205	EXPERT 54 - 5 marches	3,10	H 2,00 x E 0,17 x L 0,60	107
429206	EXPERT 54 - 6 marches	3,30	H 2,25 x E 0,17 x L 0,63	129

*Plate-forme + 2 m



Expert 54
5 Marches

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.
Testé à 300 kg.
Essai réalisé en conditions d'utilisation :
les 4 pieds en appui, sur un sol en béton.
Application d'une charge de 300 kg
au niveau de la plate-forme.

POUR UN USAGE AU QUOTIDIEN



- Résistance à toute épreuve**
grâce à des articulations en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.
- Plate-forme de travail antidérapante**
250 x 250 mm.
- Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage :**
grand appui à plat pour une stabilité maximale.

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m) *	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
220027	Lot PRO 54	3 et 5 marches		125
220028	Lot PRO 54	4 et 6 marches		145
309203	PRO 54 - 3 marches	2,65	H 1,44 x E 0,14 x L 0,45	57
309204	PRO 54 - 4 marches	2,90	H 1,69 x E 0,14 x L 0,48	65
309205	PRO 54 - 5 marches	3,10	H 1,94 x E 0,14 x L 0,52	73
309206	PRO 54 - 6 marches	3,35	H 2,19 x E 0,14 x L 0,55	87

*Plate-forme + 2 m



CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.
Testé à 260 kg.
Essai réalisé en conditions d'utilisation : les 4 pieds en appui, sur un sol en béton.
Application d'une charge de 260 kg
au niveau de la plate-forme.



Pro 54
5 marches

Pro 54
3 marches



Alpha
2 x 3 marches

À partir de ~~124~~ € ht
99 € ht
L'Alpha 2 x 3 marches
CODE PROMO 451603


Décret 96-333

Norme
EN 131

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.



- + **Accès confortable** par marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium.
- + **2 sangles de sécurité anti-écartement.**
- + **Patins extra-larges antidérapants.**
- + **Autostables en position fermée.**



Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m) *	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
451603	ALPHA 2x3 marches	2,20	H 0,80 x E 0,20 x L 0,47	99
451604	ALPHA 2x4 marches	2,45	H 1,05 x E 0,20 x L 0,50	115
451605	ALPHA 2x5 marches	2,70	H 1,30 x E 0,20 x L 0,52	139
451606	ALPHA 2x6 marches	2,95	H 1,55 x E 0,20 x L 0,55	159
451607	ALPHA 2x7 marches	3,20	H 1,80 x E 0,20 x L 0,58	179
451608	ALPHA 2x8 marches	3,45	H 2,05 x E 0,20 x L 0,60	189

Nouveau

*Hauteur maximale autorisée en station debout + 2 m.

Un marchepied multifonctions et super robuste !

SUPER PROMO

À partir de ~~277~~ € ht

179 € ht

Le X-O 2 marches

CODE PROMO 452902

CHARGE UTILE : 150 KG
POIDS : 10 KG

Décret 96-333

Norme
EN 14-183



Retrouvez la vidéo sur www.centaure.fr ou en flashant ce QRCode

- + **Marches très larges** (244 x 366 mm) et antidérapantes.
- + **Encombrement plié ultra réduit (m) :** Haut. 1,04 x Ep. 0,09 x Long. 0,73



ACCÈS EN HAUTEUR jusqu'à 2,50 m



TRÉTEAUX avec cales de maintien pour tubes cuivre, tuyaux PVC...



ÉTABLI, TABLE DE DÉCOUPE pour tous les travaux en ateliers ou sur les chantiers

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m) *	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
452902	X-O	2,50	H 1,04 x E 0,09 x L 0,73	179

*Hauteur maximale autorisée en station debout + 2 m.

11 et 13 échelons jusqu'à 4,77 m de hauteur d'accès*



Retrouvez la Gamme Bamboo en vidéo sur www.centaure.fr ou en flashant ce QrCode

Bamboo

Space Bamboo

À partir de ~~270~~ € ht
199 € ht
Bamboo 11
CODE PROMO 450111

À partir de ~~313~~ € ht
219 € ht
Space Bamboo 11
CODE PROMO 451111



+ Equipée d'un écarteur de mur avec :
Sac porte-outils et patins d'appui muraux intégrés.

+ Super compactes pour transport et rangement aisé.

Haut. repliée 0,77 m x larg. 0,48 m
Haut. repliée 0,83 m X larg. 0,48 m

BAMBOO 11

BAMBOO 13

Haut. repliée 0,83 m x larg. 0,48 m
Haut. repliée 0,89 m x larg. 0,49 m

SPACE BAMBOO 11

SPACE BAMBOO 13

Echelons antidérapants extra-larges



Space Bamboo 11

Bamboo 11



+ Poignée ergonomique **+** Patins antidérapants de transport.

SAC À DOS DE TRANSPORT à roulettes Gamme Bamboo



~~99~~ € ht
69 € ht
CODE PROMO 380600

Echelons antidérapants



Décret 96-333

Norme EN 131

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m)*	Longueur déployée maxi (m)	Poids (kg)	PRIX PROMO € HT
450111	Bamboo 11	4,10	3,20	11,50	199
450113	Bamboo 13	4,70	3,80	13,90	229
451111	Space Bamboo 11	4,17	3,27	12,25	219
451113	Space Bamboo 13	4,77	3,87	14,90	249

* Hauteur d'accès = longueur échelle maxi + 0.90 m

5 POSITIONS POSSIBLES
pour un seul produit

Échelle simple, autostable, écarteur de mur, plate-forme, en dénivelés



Retrouvez la vidéo sur www.centaure.fr ou en flashant ce QrCode

~~456 € ht~~
299 € ht
CODE PROMO 410853



+ Blocage automatique et ultra-fiable des différentes positions d'utilisation. Déverrouillage par simple pression.



+ Réglage de la hauteur barreau par barreau.


+ Ultra-compacte. Les planchers se rangent au milieu du produit plié.

HAUTEURS D'ACCÈS MAXI* :
Position échelle simple : 4,30 m
Position autostable : 2,54 m
Position écarteur de mur : 3,50 m

HAUTEUR DE TRAVAIL* :
Position plate-forme : maxi 2,90 m
mini 2,62 m

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION : 150 KG

POIDS : 16,7 KG



Décret 96-333

Norme EN 131



* Positions : Échelle simple : hauteur d'accès = long. échelle maxi + 0,90 m. / Plate-forme : hauteur travail = hauteur plancher + 2 m.

TT ECHELLES PLIANTES TÉLESCOPIQUES

3 POSITIONS POSSIBLES :
Échelle simple*, autostable, en dénivelés



+ Ultra-compactes pour transport et stockage aisés. Transport dans un petit véhicule.

+ Dimensions pliées et poids ultra-réduits :
TT3 : 0,95 x 0,60 x 0,22 m / 9,5 kg.

+ Réglage de la hauteur barreau par barreau.

+ Blocage automatique des différentes positions d'utilisation. Déverrouillage par simple pression.

HAUTEURS D'ACCÈS MAXI :
Position échelle simple* : 3,85 m.
Position autostable : 2,42 m.
CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION : 150 KG.

*Position échelle simple : hauteur d'accès = long. échelle maxi + 0,90 m

~~297 € ht~~
199 € ht
TT3
CODE PROMO 410843



TT3
4x3 barreaux



Décret 96-333
Norme EN 131




Retrouvez la vidéo sur www.centaure.fr ou en flashant ce QrCode



CHRONO 3

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT



- + Mise en place instantanée par un système de pliage par le milieu.
- + Adapté au passage de portes : largeur 0,65 m.
- + Compact pour faciliter le transport et le stockage.
Dimensions plié : 1,76 x 0,65 x 0,20 m.
- + 2 positions de plancher : Juxtaposés ou décalés.

~~293 € ht~~
219 € ht
CODE PROMO 417801

**ASTUCIEUX
ET COMPACT**



ALUMINIUM
3 HAUTEURS DE TRAVAIL :
2,30 M - 2,60 M - 2,90 M
LONGUEUR : 1,20 M, LARGEUR : 0,65 M.
PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS :
Acier peint : L 1,22 m x l 0,25 m
CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION : 150 KG.



Dimensions pliées optimales

NOUVEAU
**Livré avec
Sac porte outils**

Norme
NF E 85-200⁽¹⁾

⁽¹⁾ MATÉRIEL À USAGE DOMESTIQUE

RAMPES 30

PAIRE DE RAMPES POUR CHARGEMENT DE MACHINES LÉGÈRES

Les applications :



Rampes non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux.

**LÉGÈRES
ET PEU ENCOMBRANTES**

SUPER PROMO
À partir de 305 € ht
199 € ht
La paire de Rampes 30
CODE PROMO 380380



ALUMINIUM
TESTÉES TÜV ET CERTIFIÉES GS
SANS REBORDS
ÉPAISSEUR PROFIL : 30 MM
CHARGE MAXIMALE PAR PAIRE : 1800 KG
SURFACE EMBOUTIE ANTIDÉRAPANTE
ACCROCHAGE PAR GOUJON (NON FOURNI)

Code	Longueur hors tout	H. franchissable pente de 30%	Largeur extérieure	Capacité de charge par paire			Charge concentrée	Poids unitaire	PRIX PROMO € HT
				EMP. 500	EMP. 750	EMP. 1000			
380380	1500 mm	426 mm	200 mm	1180 kg	1575 kg	1800 kg	595 kg	5,00 kg	199
380381	2000 mm	568 mm	200 mm	775 kg	930 kg	1160 kg	445 kg	6,50 kg	255
380382	2500 mm	710 mm	200 mm	565 kg	650 kg	755 kg	350 kg	8,00 kg	299

DU 18 SEPTEMBRE AU 1^{ER} DECEMBRE



+ **Accès sécurisé aux rayonnages, racks de stockage et machines.**

+ **Marches confortables et antidérapantes.**
Largeur 80 mm

+ **Mise en place rapide et facile**
aussi bien à l'ouverture de la plate-forme qu'à l'installation des stabilisateurs.

+ **Manipulation facilitée**
grâce à une roue pivotante pilotée par levier.**

ALUMINIUM
DIMENSION PLANCHER : 0,40 X 0,50 M
CHARGE UTILE : 150 KG
ROUES PIVOTANTES À FREIN : Ø 150 MM



Retrouvez la vidéo
sur www.centaure.fr
ou en flashant ce QRCode

Code	Produit	Haut. travail (m)*	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
413605	ERM 5 marches	3,30	H 2,53 x E 0,22 x L 0,91	649
413608	ERM 8 marches	4,00	H 3,37 x E 0,22 x L 0,91	999
413610	ERM 10 marches	4,50	H 3,93 x E 0,22 x L 0,91	1 249
413612	ERM 12 marches	5,00	H 4,49 x E 0,22 x L 0,91	1 299
413614	ERM 14 marches	5,50	H 5,05 x E 0,22 x L 0,91	1 444

*Hauteur travail = hauteur plancher + 2 m



ERM 5 marches
H. de travail : 3,30 m*

Décret 2004-924

SUPER PROMO
À partir de 985 € ht
649 € ht
L'ERM 5 marches
CODE PROMO 413605

PLIABLE ET COMPACTE.



22 cm

PL PLATES-FORMES À HAUTEUR FIXE



+ **Marches confortables et antidérapantes.**
Largeur 80 mm. **PL2 / PL3 / PL4**

+ **Tablette outillage grande capacité.**

+ **Tablette peinture + crochet esse porte-seau.**
Pour fût de 15 litres, capacité 25 kg.

+ **Mise en place rapide et facile**
aussi bien à l'ouverture de la plate-forme qu'à l'installation des stabilisateurs. **PL5 / PL6 / PL7**

À partir de ~~664~~ € ht
448 € ht
La PL 5 marches
CODE PROMO 413905

Code	Produit	Haut. travail (m)*	Dimensions plié (m)	PRIX PROMO € HT
413902	PL 2 marches	2,50	H 1,66 x E 0,25 x L 0,75	339
413903	PL 3 marches	2,70	H 1,93 x E 0,25 x L 0,75	357
413904	PL 4 marches	2,95	H 2,23 x E 0,25 x L 0,79	399
413905	PL 5 marches	3,20	H 2,49 x E 0,32 x L 0,75	448
413906	PL 6 marches	3,45	H 2,80 x E 0,32 x L 0,75	486
413907	PL 7 marches	3,70	H 3,05 x E 0,32 x L 0,75	515

*Hauteur travail = hauteur plancher + 2 m



PL 5 marches
H. de travail : 3,20 m*

Décret 2004-924

Norme PIRL

ALUMINIUM
DIMENSIONS PLANCHER : 0,40 X 0,50 M
PLIABLES ET COMPACTES
ROUES DE DÉPLACEMENT : Ø 100 MM
ROUES DE DÉPLACEMENT : Ø 150 MM

PL2 / PL3 / PL4 - sans stabilisateurs
PL5 / PL6 / PL7 - avec stabilisateurs



- + Télescopique : réglage et verrouillage de la hauteur très pratique**
grâce aux poignées latérales ergonomiques.
- + Mise en place rapide et facile**
aussi bien à l'ouverture de la plate-forme qu'à l'installation des stabilisateurs.
- + Deux tablettes de série grande capacité.**
Tablette outillage avec crochet esse porte-seau.
Tablette peinture pour fût de 25 kg.
- + Possibilité d'installation en dénivelés très rapide.**



~~905 € ht~~
645 € ht
La PL SCOP 3/5
CODE PROMO 413923

Pl scop 3/5
H. de travail : de 2,80 à 3,31 m*
Dimensions pliée (m) :
H 2,00 x E 0,42 x l 0,75

Décret 2004-924

Norme
PIRL

ALUMINIUM
DIMENSIONS PLANCHER : 0,40 X 0,50 M
PLIABLES ET COMPACTES
CHARGE UTILE : 150 KG
ROUES DE DÉPLACEMENT : Ø 200 MM



PL SCOP 4/7
H. de travail : de 3,07 à 3,83 m*
Dimensions pliée (m) :
H 2,28 x E 0,42 x L 0,75

Décret 2004-924


Norme
PIRL

Un seul produit pour 3 ou 4 hauteurs

PL SCOP 6/9
6 à 9 marches
4 hauteurs de travail : 3,54 m 3,79 m 4,05 m 4,30 m

PL SCOP 4/7
4 à 7 marches
4 hauteurs de travail : 3,07 m 3,32 m 3,58 m 3,83 m

PL SCOP 3/5
3 à 5 marches
3 hauteurs de travail : 2,80 m 3,06 m 3,31 m



Code	Produit	Dimensions plié (m)	Haut. travail (m)*	PRIX PROMO € HT
413923	PL SCOP 3/5	H 2,06 x L 0,75 x E 0,42	De 2,80 à 3,31 m	645
413924	PL SCOP 4/7	H 2,35 x L 0,75 x E 0,42	De 3,07 à 3,83 m	777
413926	PL SCOP 6/9	H 2,85 x L 0,75 x E 0,42	De 3,54 à 4,30 m	895

*Hauteur travail = hauteur plancher + 2 m

NOUVEAU LOOK

POINTS DE FIXATION
INTUITIFS



CORPS DE ROUE
PHOSPHORESCENT



Nouveau

✚ **EXISTE EN
BASE PLIANTE**
pour le STS et le STM

✚ **REPÉRAGE FACILE**
pièces de sécurité en orange



INSTALLATION FACILE
DES DIAGONALES



PIÈCE DE RÉGLAGE
EN ORANGE
POUR REPÉRAGE FACILE



RÉGLAGE DES ROUES
TRÈS PRÉCIS

Décret 2004-924
du 01/09/2004

Norme NF EN 1004

NOUVELLE GAMME avec plus de dimensions

37 modèles

5 longueurs de plancher

	STS 135	STM 165	ST 205	STL 255	STXL 300
BASE	STANDARD OU PLIANTE		STANDARD		
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMUM	6,80m		9,90m		
LONGUEUR	1,35m	1,65m	2,05m	2,55m	3,00m
LARGUEUR	0,62m		0,69m		



STS 135

BASE PLIANTE

Code	Produit	Haut. plancher (m)	Haut. travail (m)*	Nombre de niveaux	PRIX PROMO € HT
504713	STS135 3 BP	2,80	4,80	1	1 029
504715	STS135 5 BP	4,80	6,80	2	1 649

BASE STANDARD

504703	STS135 3	2,80	4,80	1	879
504705	STS135 5	4,80	6,80	2	1 479

STM 165

BASE PLIANTE

Code	Produit	Haut. plancher (m)	Haut. travail (m)*	Nombre de niveaux	PRIX PROMO € HT
504732	STM 165 2 BP	1,80	3,80	1	989
504735	STM 165 5 BP	4,80	6,80	2	1 699

BASE STANDARD

504722	STM 165 2	1,80	3,80	1	819
504723	STM 165 3	2,80	4,80	1	935
504725	STM 165 5	4,80	6,80	2	1 549

ST 205

Code	Produit	Haut. plancher (m)	Haut. travail (m)*	Nombre de niveaux	PRIX PROMO € HT
504742	ST 205 2	1,90	3,90	1	849
504743	ST 205 3	2,90	4,90	1	999
504745	ST 205 5	4,90	6,90	2	1 649
504748	ST 205 8	7,90	9,90	3	2 449

STL 255

Code	Produit	Haut. plancher (m)	Haut. travail (m)*	Nombre de niveaux	PRIX PROMO € HT
504752	STL 255 2	1,90	3,90	1	1 149
504753	STL 255 3	2,90	4,90	1	1 279
504755	STL 255 5	4,90	6,90	2	1 999
504757	STL 255 7	6,90	8,90	3	2 599

STXL 300

Code	Produit	Haut. plancher (m)	Haut. travail (m)*	Nombre de niveaux	PRIX PROMO € HT
504763	STXL 300 3	2,90	4,90	1	1 349
504764	STXL 300 4	3,90	5,90	2	2 099
504767	STXL 300 7	6,90	8,90	3	2 899



À partir de ~~475,50~~ € ht
349 € ht
 Echelle 3 éléments
 CODE PROMO 415112

- + Pointe avec support de raclette et sabot caoutchouc étudié pour mise en place de l'échelle contre les vitres et les angles de murs.
- + Crochet esse porte-seau.
- + Emboîtement facile des plans grâce aux fourreaux placés sur les plans inférieur et intermédiaire. Aucun outil nécessaire.
- + Pieds du plan inférieur équipés de larges patins antidérapants bi-matière.
- + Plan inférieur et intermédiaire équipés de renforts pour une résistance supérieure.
- + Barreaux aluminium antidérapants.
- + Intervalle barreaux 280 mm.
- + Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.



Garantie 5 ans.

Produit non visé par le décret 96-333

* 415111 : Pointe + plan intermédiaire
 ** 415112 : Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	PRIX PROMO € HT
415101	Pointe	1,75	2,65	120
415111	2 éléments*	2,85	3,75	219
415112	3 éléments**	4,00	4,90	349

À partir de ~~151~~ € ht
109 € ht
 CLIC'UP 3 plans
 CODE PROMO 450511


- + Pour accès aux combles, greniers et mezzanines.
- + Tout aluminium.
- + Barreaux antidérapants.
- + Montée et descente en sécurité grâce à une rampe d'accès en partie haute.
- + Manipulation facile grâce à la perche de manœuvre.
- + Verrouillage automatique des plans.



Conforme à la norme EN 14975.

Garantie 5 ans.

CLIC'UP 2 PLANS



A. Profondeur d'ouverture de trappe mini
 B. Largeur d'ouverture de trappe mini
 C. Hauteur entre planchers
 D. Hauteur du grenier mini
 E. Longueur mini requise derrière la trappe
 F. Épaisseur du plancher
 G. Emprise au sol

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION : 150 KG.
 Fourni avec toutes les pièces nécessaires au montage (y compris la charnière pour la trappe) et une notice de pose détaillée. Caisson non fourni.

Code	Nbre de plans	Dimensions (m)							Poids	PRIX PROMO € HT	
		A	B	C	D	E	F	G			
450510	2	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 2,69	0,71	1,27	voir tableau ci-après	0,6 - 1,1	1,70 x 0,31 x 0,12	4,80	69
450511	3	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 3,00	0,71	1,12	voir tableau ci-après	0,6 - 1,2	1,30 x 0,31 x 0,18	5,40	109

450510 CLIC'UP 2 plans	
Profondeur d'ouverture de trappe mini A	Épaisseur du plancher F
(mm)	(mm)
489	76
501	102
514	127
527	153
539	178
546	203

450511 CLIC'UP 3 plans	
Profondeur d'ouverture de trappe mini A	Épaisseur du plancher F
(mm)	(mm)
400	76
412	102
425	127
438	153
450	178
463	203



Echelle de toit bois
9 barreaux

A partir de ~~117~~ € ht
82 € ht
Echelle 9 barreaux
CODE PROMO 482109

En Bois



Crochet de faîtage
Échelle de toit bois

EN OPTION



- + Confort d'utilisation**
grâce à des barreaux arrondis (48 x 22 mm) striés antidérapants.
- + Résistance à toute épreuve.**
Montants en bois multicouche (52 x 22 mm) ultra résistants et profils biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l'échelle.
- + Assemblage performant**
grâce à 4 points de fixation qui empêchent les vis de se dissocier.

LARGEUR DE L'ÉCHELLE 38 CM

Code	Produit	Ecartement entre les barreaux (cm)	Longueur (m)	PRIX PROMO € HT
482109	Ech. de toit Bois - 9 barreaux	33	3,00	82
482112	Ech. de toit Bois - 12 barreaux	33	4,00	99
482115	Ech. de toit Bois - 15 barreaux	33	5,00	129
480111	Ech. de toit Bois - 11 barreaux	25	3,00	95
480115	Ech. de toit Bois - 15 barreaux	25	4,00	125
480119	Ech. de toit Bois - 19 barreaux	25	5,00	159
480001	Crochet de faîtage - Ech de toit Bois	/	/	179

À partir de ~~668~~ € ht
599 € ht
Echelle 5 éléments
CODE PROMO 485039



En Aluminium

Echelle de toit alu



Crochet inclus!



PACK 330 MM.

- + Barreaux spécialement conçus pour s'adapter à toutes les inclinaisons de toit.**
- + Montants renforcés**
pour une utilisation intensive.
- + Profils en aluminium extrudés et protection en caoutchouc antidérapant** sur toute la longueur pour une adhérence remarquable et une toiture protégée.
- + Assemblage facile**
sans vis ni outil jusqu'à la hauteur souhaitée.
- + Encombrement pliéé réduit.**

LARGEUR DE L'ÉCHELLE 38 CM

Code	Produit	Ecartement entre les barreaux (cm)	Longueur maxi (m)	PRIX PROMO € HT
485039	Ech de toit Alu - 5 éléments de 1,17 m	39	5,85	599
485033	Ech de toit Alu - 5 éléments de 1,32 m	33	6,60	665
485025	Ech de toit Alu - 5 éléments de 1,25 m	25	6,25	732
485001	Crochet de faîtage - Ech de toit Alu	/	/	INCLUS

ECHELLES À CRINOLINES

ALUMINIUM

Compositions standards

avec sortie de face inclus marche palière + portillon

- + **Montage simplifié**
peu de pièces et de visseries.
- + **Fixation au mur rapide.**
- + **Notice claire et détaillée.**
- + **Livraison express.**

~~1355 € ht~~
1020 € ht

CODE PROMO 255816

~~1732 € ht~~
1250 € ht

CODE PROMO 255822

~~994 € ht~~
720 € ht

CODE PROMO 255806

HAUTEUR À FRANCHIR

Hauteur à franchir (m)*
3,00 m

Norme

NF E 85 016

*Couvre vos besoins sur cette amplitude de hauteur à franchir

HAUTEUR À FRANCHIR

Hauteur à franchir (m)*
4,90 à 5,74 m

HAUTEUR À FRANCHIR

Hauteur à franchir (m)*
6,86 à 7,00 m

>> Service Devis

Crinolines 02 32 68 38 38

Retrouvez toutes nos actus sur **FACEBOOK**
>> PROFIL : Centaure CDH GROUP



You Tube

Retrouvez toutes nos vidéos sur **YOUTUBE**
>> PAGE : Centaure échelles



centaure[®]



www.centaure.fr

Tél. 02 32 68 38 38 - Fax 02 32 49 91 85
979, avenue de la Gare - 27610 Romilly-sur-Andelle

Agence de Paris - Tél. 01 48 69 40 00 - Fax 01 48 69 64 44
3, rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles - 93600 Aulnay-sous-Bois

Cachet distributeur

05/17/17 - Textes et photos non contractuels. Sous réserve de modifications sans préavis. La page d'agence n'a pas jeter sur la voie publique.